

পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৩তম সভার কার্যবিবরণী

১৭/০২/২০১৫, ১৯/০২/২০১৫, ২৩/০২/২০১৫, ২৫/০২/২০১৫, ২৬/০২/২০১৫, ০১/০৩/২০১৫, ০২/০৩/২০১৫, ০৩/০৩/২০১৫ ও ২২/০৩/২০১৫ তারিখে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির আহবায়ক ও পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা) ড. সুলতান আহমেদ এর সভাপতিত্বে অধিদপ্তরের সম্মেলনকক্ষে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৮৩তম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত সদস্যবৃন্দের স্বাক্ষর শেষ পাতায় দ্রষ্টব্য।

সভার আলোচ্যসূচী অনুযায়ী কমিটির সদস্য-সচিব বিভিন্ন বিভাগীয়, মহানগর ও আধিগ্রামিক দণ্ডের হতে প্রাপ্ত পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক প্রস্তাবনা/নথিসমূহ পর্যায়ক্রমে সভায় উপস্থাপন করেন। প্রত্যেকটি বিষয়ে কমিটির উপস্থিত সদস্যবৃন্দ বিস্তারিত আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সভায় উপস্থাপিত বিভিন্ন বিষয়ের ওপর আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নরূপ সুপারিশ ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

ক) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. কৃষিবিদ ইনসিটিউশন বাংলাদেশ (১৬৫০ কেভিএ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাট), খামারবাড়ী সড়ক, ফার্মগেট, তেজগাঁও, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৬৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে শব্দ ও জেনারেটরের চিমনীর বায়ুর মান (স্ট্যাক ইমিশন) পরীক্ষা করে গ্রাহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকা সাপেরে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপটিভ পাওয়ার প্লাটের মাধ্যমে ১৬৫০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিষিদ্ধকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রেল রেসিপ্রো অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈননিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমাইং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গতভূত বা ভূ-উপরিস্থি জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।

- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়োয়িয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- গ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
২. গ্রীণ লাইফ হসপিটাল লিঃ (১৫০০ কেভিএ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্ট), ৩২ বীর উত্তম কে এম সফিউল্লাহ সড়ক (৩২ গ্রীণ রোড), ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে শব্দ ও জেনারেটরের চিমনীর বায়ুর মান (স্ট্যাক ইমিশন) পরীক্ষা করে গ্রহণযোগ্য মানমাত্রার মধ্যে থাকা সাপেক্ষে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লান্টের মাধ্যমে ১৫০০ কেভিএ বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডনের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্তিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ঙ) বায়োয়িয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত Exhaust চিমনীসমূহ সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডনের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রেইচ রেজিস্ট্রেট অথবা তৈল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি ফরমেটে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপর্যুক্ত প্রজ্ঞাতির ফলাজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদণ্ডনে দাখিল করতে হবে।
- ট) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডনে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়োয়িয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৩. ওমেরা সিলিন্ডারস লিঃ, মৌজা: পাইকগাড়া, উপজেলা: বাহুবল, জেলা: হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলপিজি সিলিন্ডার উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র সিলিন্ডার প্রস্তরের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানায় কোন প্রকার Hazardous chemical, প্লাস্টিক, পলিথিন ও অন্যান্য দূষিত পদার্থ মিশ্রিত ক্যান বা কন্টেইনার স্ফ্রুয়ে কাচামাল হিসেবে ব্যবহার করা যাবেন।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে কালো খোঁয়া ও বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- ঘ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য কারখানায় স্থাপিত চিমনী কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য (লৌহজাত স্ফ্রুপ, লোহার গুড় ইত্যাদি) পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্ভবতাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ছ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- জ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ঝ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার কারখানার চতুর্পর্শস্থ বায়ুর গুণগতমান অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঞ) ডেমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফেমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাস্ক, সেফটি গ্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ড) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. ইউনাইটেড আশুগঞ্জ এনার্জি লিঃ (আশুগঞ্জ ২০০ মে.ওয়াট কব্দাইল্ড সাইকেল পাওয়ার প্লাট) আশুগঞ্জ, বি-বাড়ীয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্য কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনগত্ব ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিশ্রান্ত আলোচনার পর ব্রাক্ষণবাড়িয়া জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র ২০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্রেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বর্তিত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্রম রাখতে হবে।

- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্ট্রেইচিউলেট রিজিলিয়েটর অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চত্বরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) Down wind direction এবং মেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) প্রকল্পের শব্দ এবং তরল/বায়োবীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৫. মেসার্স আল-মুসলিম ইয়ার্গ ডাইং লিঃ, ১৪ নং গেদা, উলাইল, সাতার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্গ ডাইং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ৬ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশেষিত ফলাফল, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্গ ডাইং কার্যক্রম ও ৬ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্ট্রেইচ বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাঙ্কশিলিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাংশ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউটলেট পর্যন্তে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়োবীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরে ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।

- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিনি মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৬. এস. এস. কেমিক্যাল ওয়ার্কস, ভাগনা, শুভাচ্যা, কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল তৈরী): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কঠিনপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উদ্যোগক কর্তৃক কারখানাটি বর্তমান অবস্থান হতে আগামী ০২ (দুই) বছরের মধ্যে স্থানান্তর করা হবে মর্মে অঙ্গীকারনামা দাখিল সাপেক্ষে পরিবেশ অধিদণ্ডের ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেকে প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মশার কয়েল প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, নতুন ধরনের সার উৎপাদন, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে তরল-বর্জ্য/বায়বীয় বর্জ্য-এর নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনো। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) এ কারখানায় সৃষ্টি তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনো।
- ঙ) এ ছাড়পত্র কেবলমাত্র ২ (দুই) বছরের জন্য প্রযোজ্য হবে। আলোচ্য কারখানাটি আগামী ২ (দুই) বছরের মধ্যে অন্যত্র পরিবেশসম্মত শিল্পালাকায় স্থানান্তরপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে।
- চ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।
- ছ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদণ্ডের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- জ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনো।
- ঝ) কারখানায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঞ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাঙ্কে রেখে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ট) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্থানান্তর স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানার অভ্যন্তরে পর্যাণ ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- ড) কারখানায় হাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনো।
- ঢ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (NOx, Sox, SPM)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- দ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।

- ধ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৭. নিম্নলিখিত পেইটস (বাংলাদেশ) প্রাঃ লিঃ, সাঃ- বরংগাইল, উপজেলা- শিবালয়, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেইটস প্রস্তুত):
 উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ইটিপি ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় ৩৮১তম সভায় ক-৪২ নম্বর সিদ্ধান্ত অনুসারে এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। উক্ত সুপারিশের মধ্যে কারখানা সৃষ্টি তরল বর্জের নমুনা বিশেরোষণ ফলাফল দাখিলের শর্ত অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এ প্রেক্ষিতে ৩৮১তম সভায় ক-৪২ নম্বর সিদ্ধান্ত বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশ অধিদপ্তর মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র রং প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। অত্র দণ্ডের দাখিলকৃত নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তরল বর্জ পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্রমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে সুপারিশকৃত সকল মিটিশেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।
- ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪ (চার) বার কারখানার চতুপার্শ্ব বায়ুর গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক তার ফলাফল অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ছ) বিশুবিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেন।
- জ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঝ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ যথোপযুক্ত সেপ্টিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে। এছাড়া কারখানায় সৃষ্টি কঠিনবর্জ �Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঝঃ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ট) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা ডাবল স্টেয়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঠ) কর্মরত শ্রমিকদের কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ড) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে। কারখানার চারপাশে উচ্চ দেওয়াল নির্মাণ করতে হবে।
- ঢ) কারখানার শব্দ, তরল ও বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

৮. বাথ কেয়ার লিঃ, এস-২৭ (আংশিক)-২৮, বিসিক শিল্প নগরী, ধামরাই, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানির ট্যাপ তৈরী):
 উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা জেলা কার্যালয় কর্তৃক গত ১১/১২/২০১১ তারিখে ৩০.২৬.১৪.৩.৫৬.২৩১০১১.৩৬ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত ছাড়পত্র বাতিলপূর্বক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র বিভিন্ন প্রকার পানির ট্যাপ প্রস্তুতের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি ফরম্যাটে সুপারিশকৃত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য পরিকল্পিত উপায়ে সংগ্রহপূর্বক পরিবেশসম্মতভাবে নিরাপদ অপসারণ অথবা পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য মাধ্যমে পরিশোধনপূর্বক নির্গমন করতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঙ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- চ) ডেমেস্টিক কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ছ) কারখানা সৃষ্টি বর্জ্য কোন অ্রমেই সরাসরি নিজস্ব সীমানার বাইরে নিষ্কেপ করা যাবেনা। এ ধরনের বর্জ্য যথোপযুক্ত স্থানে পরিবেশসম্মতভাবে নির্গমন করতে হবে।
- জ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাণ সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানায় সৃষ্টি শব্দ নিয়ন্ত্রণের জন্য যথাযথ ব্যবস্থাদি সর্বদা কার্যক্ষম রাখতে হবে এবং শব্দের মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ এর মধ্যে থাকতে হবে।
- ট) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথা : ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাণ পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যথাঃ বুট, নোজ মাঝ, সেফটি প্লাস, হ্যান্ডগ্লোভস, হ্যালমেট পরিধান ইত্যাদির ব্যবহার সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।
৯. শা শা ডেনিমস লিঃ, প্লট-১৮৪-১৯৩, ডিইপিজেড (নতুন), গণকবাড়ী, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ড ডাইং, উইভিং, স্যাম্পল ওয়াশিং, ফিনিশিং ও রেডিমেড গার্মেন্টসঃ)ঃ উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ড ডাইং, উইভিং, স্যাম্পল ওয়াশিং, ফিনিশিং ও রেডিমেড গার্মেন্টস কার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি তরল বর্জ্য কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেমেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (সিইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার সংশ্লিষ্ট সিইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঙ) সিইটিপি-র সাথে সংযোগকৃত ইনলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।

- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদলের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানার চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদলের দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১০. এ্যাথারটন ইম্ব্ৰেস কোম্পানী লিমিটেড, প্লট নং- এ১৩- এ ১৪, বিসিক শিল্প নগৰী, গোলড়া, মানিকগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্ট ফার্টিলাইজার ও কীটনাশক রিঃ-প্যাকিং): উদ্যোক্তা কৃত্তক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর মানিকগঞ্জ জেলা কার্যালয় কৃত্তক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরণের মাইক্রোনিউট্ৰিয়েন্ট ফার্টিলাইজার ও কীটনাশক রিঃ-প্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ বা নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদলের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।
- ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদলের কর্মকর্তা কৃত্তক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেনা।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকালে সৃষ্ট বিষাক্ত কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- জ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাঙ্কে রেখে সেপ্টিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানার রিপ্যাকিং ইউনিট হতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়বীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য Suction hood, ডাস্ট কালেন্টের, একজন্স্ট ফ্যান ও চিমুনী কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানার মেবো/ ইকুইপমেন্ট/ স্ক্রাবার, বন্ত্র ও কন্টেইনার ধৌত করা পানি ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে Detoxic না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। তরল বর্জ্য Detoxic করার জন্য নির্মিত স্টোরেজ পদ্ধে Detoxic হওয়ার পর Bioassay পরীক্ষার মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশে নির্গমন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কনটেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্রাব করে (স্টোল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ড) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদলের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।

- ট) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- গ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- থ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিনি মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- দ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ধ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ১১. মিডিয়া এঞ্চো মার্কেটিং এন্ড ইলাস্ট্রিজ, পর্ট নং- ১১ ও ১২, বিসিক শিল্প নগরী, সদর, গাইবান্ধা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বালাইনাশক রিপ্যাকিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বঙ্গড়া কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :**
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র বিভিন্ন ধরণের বালাইনাশক রিপ্যাকিং-এর জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জাহাঙ্গী সম্প্রসারণ বা নতুন ধরনের উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সর্বদা কার্যকরী ভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) এ কারখানায় সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরলবর্জ্য Neutralization সিস্টেমের মাধ্যমে পরিশোধন ও অপসারণ ব্যবস্থা সর্বদা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) রাসায়নিক দ্রব্য পরিবহন, গুদামজাত করণ ও ব্যবহারের জন্য Standard Precaution & Safety ম্যানুয়েল অনুসরণ করতে হবে।
- ঙ) কারখানায় রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার সংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টার প্রদর্শন করতে হবে।
- চ) বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীপ্রাপ্ত রসায়নবিদ বা Chemical Engineer ছাড়া কারখানার উৎপাদন পরিচালনা করা যাবেন।
- ছ) কারখানায় সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা করতে হবে। এছাড়া, কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বা এতদসংশ্লিষ্ট কর্মকালে সৃষ্ট বিষাক্ত কঠিন বর্জ্য ইনসিনারেটরের মাধ্যমে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- জ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপ্টিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঝ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়ুবীয় নির্গমণের মাত্রা বিধিবদ্ধ মানমাত্রা অধিক হলে কারখানায় স্ক্রাবার স্থাপন ও সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানার রিপ্যাকিং ইউনিট হতে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্ট বায়ুবীয় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য Suction hood, ডাস্ট কালেষ্টর, একজস্ট ফ্যান ও চিমনী কার্যকারীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানার মেঝে/ ইকুইপমেন্ট/ স্ক্রাবার, বন্ত্র ও কন্টেইনার ধোত করা পানি ইটিপির মাধ্যমে পরিশোধন করে Detoxic না হওয়া পর্যন্ত পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না। তরল বর্জ্য Detoxic করার জন্য নির্মিত স্টেরেজ পডে Detoxic হওয়ার পর Bioassay পরীক্ষার মাধ্যমে তা নিশ্চিত হয়েই পরিবেশে নির্গমন করতে হবে।
- ঠ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম বা কন্টেইনার পরিবেশসম্মতভাবে দূষণমুক্ত ও পুনঃব্যবহারের অনুপযোগী করে এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে স্ক্র্যাপ করে (স্টীল ড্রামের ক্ষেত্রে) রিসাইক্লিংকারীদের নিকট বিক্রয় করতে হবে।
- ড) কারখানায় স্থাপিত জেনারেটর স্পেন্ট লিব্রিকেটিং লিউচেন্স এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঢ) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর-এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।

- খ) স্বাভাবিক নিয়মে প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর বায়ুর গুণগতমান (SOx)-এর Monitoring Result পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- দ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ধ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ন) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১২. সায়মন বীচ রিসোর্ট লিঃ, মেরিন ড্রাইভ রোড, কলাতলী বাজার, সদর, কর্বুজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা মানের হোটেল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে কর্বুজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :

- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পাঁচ তারকা মানের হোটেল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ, কার্যক্রম পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) হোটেলের কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) দাখিলকৃত এসটিপি-র ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এসটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ হোটেলে বিদ্যমান সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক অয়েল এর মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসটিপি-র নির্মাণ কাজ সম্পন্নসহ চালু করা না হলে ছাড়পত্র বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেস ফ্যান ও চিমী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) উপযুক্ত শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসত্ত্বিক জেনারেটর ব্যবহার করতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) হোটেল ভবনের সম্মুখে এবং অপর তিনপার্শে খোলা জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ, বনজ ও উষ্ণধি গাছ লাগাতে হবে।
- ঞ) হোটেল ভবনের সম্মুখে যাতে যানজটের স্থৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে নিজস্ব লোকবল নিয়োজিত করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) হোটেলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ড) হোটেলের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। হোটেলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঢ) প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার হোটেলে ব্যবহৃত পানির গুণগতমান এবং তরল বর্জের গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ণ) সৃষ্ট পচনশীল কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ত) হোটেল ভবনে বাস্তবায়িত Green Concept সমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
- থ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরলবর্জ্য সরাসরি বাইরে নির্গমণ করা যাবে না।
- দ) অংশ নির্বাপনকল্পে হোটেল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোর্মিং কম্পাউন্ডসহ, ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ধ) হোটেলে কোন ধরনের অনেতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা যাবে না।
- ন) হোটেলে বার পরিচালনা করা হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দণ্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- প) হোটেলের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ফ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ১৩.** সী পার্ল বীচ রিসোর্ট এন্ড স্পা লিঃ, সাং- মোঃ শফির বিল, ইনানী বীচ, মৌজাঃ ইনানী, ইউনিয়নঃ জালিয়াপালঃ, থানাঃ উথিয়া, কক্সবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পাঁচ তারকা মানের হোটেল)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে কক্সবাজার জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র পাঁচ তারকা মানের হোটেল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের জায়গা সম্প্রসারণ, কার্যক্রম পরিবর্তন বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) হোটেলের কর্মকাণ্ড ও প্রক্রিয়া দ্বারা কোনভাবে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ (মাটি, পানি, বায়ু ও শব্দ) দূষণ করা যাবে না।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) দাখিলকৃত এসটিপি-র ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করতে হবে। এসটিপির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত এ হোটেলে বিদ্যমান সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক অয়েল এর মাধ্যমে পয়ঃবর্জ্য পরিশোধনের ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঙ) নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এসটিপি-র নির্মাণ কাজ সম্পন্নসহ চালু করা না হলে ছাড়পত্র বাতিলসহ প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।
- চ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজিট ফ্যান ও চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- ছ) উপযুক্ত শব্দ ও বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ সাপেক্ষে ডিজেল/গ্যাসত্ত্বিক জেনারেটর ব্যবহার করতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) হোটেল ভবনের সম্মুখস্থ এবং অপর তিনপার্শস্থ খোলা জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ, বনজ ও উষধি গাছ লাগাতে হবে।
- ঞ) হোটেল ভবনের সম্মুখে যাতে যানজটের সৃষ্টি না হয় সে লক্ষ্যে নিজস্ব লোকবল নিয়োজিত করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। হোটেলের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) হোটেলে সুপেয় পানির ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ড) হোটেলের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। হোটেলের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঢ) প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার হোটেলে ব্যবহৃত পানির গুণগতমান এবং তরল বর্জ্যের গুণগতমান পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ণ) সৃষ্টি পচনশীল কঠিন বর্জ্য পরিবেশসম্মতভাবে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে এবং অন্যান্য কঠিন বর্জ্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে।
- ত) হোটেল ভবনে বাস্তবায়িত Green Concept সমূহ যথাযথভাবে মেনে চলতে হবে।
- থ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডমেস্টিক কাজে সৃষ্টি তরলবর্জ্য সরাসরি বাইরে নির্গমন করা যাবে না।
- দ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হোটেল ভবনে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, কোম্বি কম্পাউন্ডসহ, ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ধ) হোটেলে কোন ধরনের অনৈতিক কার্যকলাপ পরিচালনা করা যাবে না।
- ঝ) হোটেলে বার পরিচালনা করা হলে সরকারের সংশ্লিষ্ট দণ্ডের অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।
- ঞ) হোটেলের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ফ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ১৪.** মেসার্স কনসেপ্ট হেলথ কেয়ার ক্লিনিক (হাসপাতাল), কুমিল্লা বাস স্ট্যান্ড, ট্রাংক রোড, ফেনী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল)ঃ উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফেনী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।

- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা
সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিজ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ যন্ত্রে জীবান্তমৃত্তক করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) সুচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ত্রুমশঃঃ নষ্ট হয়ে যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমৃত্তক করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররহানে পুঁতে ফেলতে হবে।
- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেরো ও ট্যালেট থেকে যাতে জীবান্ত সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতালের নিজস্ব এলাকায় স্থাপিত সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সর্বাঙ্গিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিজীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্ট চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকলে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৫. আরোগ্য সদন প্রাঃ হাসপাতাল, মুজিব সড়ক নীলটুলি, ফরিদপুর সদর, ফরিদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল ও ডায়াগনস্টিক সেন্টার) ৪ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ফরিদপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয়ঃ
- ক) ছাড়পত্র শুধুমাত্র হাসপাতাল পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য হবে। প্রকল্পের কার্যক্রম ও জায়গা সম্প্রসারণ বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) Infectious waste আলাদাভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং Treatment/Disposal-এর ক্ষেত্রে পরিবেশসম্মত ব্যবস্থা
সর্বদা চালু রাখতে হবে।
- গ) প্লাষ্টিক সুচ, সিরিজ, টেষ্ট টিউব, প্লাষ্টিক বর্জ্য অটোক্লেভ যন্ত্রে জীবান্তমৃত্তক করার পর স্রেডিং মেশিন দিয়ে প্লাষ্টিক, Cutter দিয়ে সূচ এবং কাঁচের টিউব টুকরা টুকরা করে অপসারণ করতে হবে।
- ঘ) সুচ ও অন্যান্য ধারালো বস্তুসমূহ চুনভর্তি পাত্রে আবদ্ধ করে নির্দিষ্ট স্থানে ভূ-গর্ভস্থ ট্যাংকে জমা রাখতে হবে যাতে ধারালো বস্তুসমূহ মরিচা ধরে ত্রুমশঃঃ নষ্ট হয়ে যায়।
- ঙ) Pathogenic তরলবর্জ্য পরিশোধন পূর্বক জীবান্তমৃত্তক করে অপসারণ করতে হবে এবং ব্যবহৃত তুলা, গজ, ব্যাডেজ ইত্যাদি পরিবেশসম্মতভাবে ইনসিনারেটরে পুড়িয়ে ফেলতে হবে।
- চ) Body parts, Tissue, Fetus ইত্যাদি কররহানে পুঁতে ফেলতে হবে।

- ছ) হাসপাতালের অঙ্গন, মেঝে ও টয়লেট থেকে যাতে জীবানু সংক্রমিত হতে না পারে এ লক্ষ্যে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার বিষয়ে সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে, যাতে করে হাসপাতালে আগত রোগীদের দ্বারা অন্য কেউ রোগাত্মক না হয়।
- জ) হাসপাতালের নিজস্ব এলাকায় স্থাপিত সুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সর্বাক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঞ) হাসপাতালের কার্যক্রম পরিচালনার কারণে হাসপাতাল সম্মুখস্থ রাস্তায় যানজটের সৃষ্টি না হয় সে জন্যে নিজস্ব লোকবল যানজট নিরসনের কার্যকরী কার্যক্রম সার্বক্ষণিকভাবে চালু রাখতে হবে।
- ট) হাসপাতালের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিইঞ্চারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) হাসপাতাল ভবনের চারদিকে উন্মুক্ত জায়গায় উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগাতে হবে।
- ড) হাসপাতাল ভবনের নীচতলা গাঢ়ী পাকিং ব্যতীত অন্য কোন বাণিজ্যিক/আবাসিক কাজে ব্যবহার করা যাবেনা।
- ঢ) হাসপাতালে সৃষ্টি চিকিৎসা-বর্জ্য ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে চিকিৎসা-বর্জ্য (ব্যবস্থাপনা ও প্রক্রিয়াজাতকরণ) বিধিমালা, ২০০৮ এর বিধি ৫(১) এর আওতায় উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট থেকে লাইসেন্স গ্রহণ করতে হবে।
- ণ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে হাসপাতালে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ত) হাসপাতালের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- থ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৬. ডিজিটাল পাওয়ার এন্ড এসোসিয়েটেস লিঃ এর ১০২ মে.ওয়াট এইচ এফ ও (HFO) বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কাশিপুর, ফতুল্লা, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং ভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহণ হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র এইচএফও ভিত্তিক ১০২ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র হতে গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ (SO_x , NO_x , CO ইত্যাদি) এবং বস্তকগার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা। কোন সময় দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট ইউনিট বন্ধ করতে হবে। দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সংস্কার করে বিধিবদ্ধ মানমাত্রা নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে বিদ্যুৎ কেন্দ্রের Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান পরীক্ষাপূর্বক অত্র দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার বহির্ভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গণ্য হবে।
- ঘ) কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের জন্য স্থাপিত সকল ব্যবস্থাদি যথাযথভাবে কার্যক্রম রাখতে হবে।
- চ) Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ছ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র Residual Filtrate অথবা তেল মিশ্রিত বর্জ্য কোন জলাশয়ে ফেলা যাবে না।
- জ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লিখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) বিদ্যুৎ কেন্দ্র চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) Down wind direction এবং যেসব জায়গায় Ground level Concentration সবচেয়ে বেশী বলে অনুমিত হয় সেসব জায়গার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SO_x , NO_x & CO) এবং শব্দের গুণগতমান নিয়মিত মনিটর করতে হবে এবং মনিটরিং ফলাফল প্রতি তিন মাস অন্তর পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ট) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। প্রকল্পের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঠ) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদস্তুত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে প্রকল্পে যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) প্রকল্পের শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ণ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৭. আল-নূর পেপার এন্ড বোর্ড মিলস্ লিঃ, নিটওয়্যার লিঃ, কাঁচপুর, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মিডিয়া, লাইনার, অফসেট, নিউজপ্রিন্ট ও ক্রাফট পেপার): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র মিডিয়া, লাইনার, অফসেট, নিউজপ্রিন্ট ও ক্রাফট পেপার প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত ও পরবর্তীতে বাস্তবায়িত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) ফ্লোর ওয়াশিং ও ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংক ও সোক পিট ব্যবহার করতে হবে।
- ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরলবর্জ্য ইটিপির মাধ্যমে রিসাইকেল করে পুনঃব্যবহার করতে হবে এবং পরিশোধিত তরল বর্জ্য কারখানার বাইরে নির্গমন করা যাবে না। এজন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণপূর্বক তা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঙ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে কারখানা সৃষ্টি তরল বর্জ্যের নমুনা সংগ্রহ পূর্বক বিশ্লেষিত ফলাফল অন্ত দণ্ডের দাখিল করতে হবে। বিশ্লেষিত ফলাফল পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার বর্হিভূত হলে এ ছাড়পত্র বাতিল বলে গন্য হবে।
- চ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসৃষ্টি তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ছ) ইটিপি-র ইনলেট ও আউটলেট পায়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- জ) কারখানা থেকে সৃষ্টি কঠিন বর্জ্যের জন্য Environmentally Sound Disposal এর ব্যবস্থা এবং উৎপাদন প্রক্রিয়ায় ফাইবার মিশ্রিত কঠিনবর্জ্য পুনরায় সংগ্রহপূর্বক কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করতে হবে।
- ঝ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে। এছাড়া, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান যথাযথভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- ঞ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঠ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজ্ঞাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিতানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ ম এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৮. মাধবদী ডাইং এন্ড ফিনিশিং মিলস লিমিটেড, ছেট গদাইরচর, মাধবদী, নরসিংহদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৫ ঘনমিটার/ঘনফ্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশেরুষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায়

- পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নরসিংদী জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং, ওয়াশিং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৩৫ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকশিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্রমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আটটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনি সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজ্ঞিতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

১৯. এবিসি নীট ডাইং এন্ড ফিনিশিং লিঃ, প্লট নং: ১, ৩ ও ৫, রোড নং ১৪/এ, শ্যামপুর, কদমতলী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৪০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশেরায়িত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৪০ ঘনমিটার/ঘনটা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকশিক সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে।

- করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবৃজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২০. মেসার্স মার্টিন নিটওয়্যার লিঃ, প্লট-৭৪-৭৫, বিসিক হোসিয়ারী শিল্প নগরী, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্রে ফেব্রিল্স ডাইং ও ফিনিশিং); উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশেরয়িত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে নারায়নগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্রে ফেব্রিল্স ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম এবং ৪০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়া বিভিন্ন ইউনিট হতে স্থৃত বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকসমিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।

- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেন।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনুমতিদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২১. ডি-বিশ্বান কেমিক্যাল কোং লিঃ, ৩০ নং ইলাইপুর, ৩ নং নেইটাটি, রূপসা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়লেট ক্লিনার): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র টায়লেট ক্লিনার তৈরী করার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেন।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লেখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাংক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেন।
- ঙ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে স্থাপিত এক্সজেষ্ট ফ্যান এবং কারখানার জেনারেটর থেকে নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেশিনপত্র/ফ্লোর ওয়াশিং হতে সৃষ্টি তেল মিশ্রিত পানি/তরল বর্জ্য কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় নিজ সীমানার বাইরে নির্বাচিত করা যাবে না। ওয়েল সেপারেটরের মাধ্যমে তেল মিশ্রিত পানি থেকে তেল পৃথক করতে হবে এবং এ থেকে নির্গত বর্জ্য পানি ইটিপির মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গত করতে হবে। ডমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোকপিট ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্টি কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিশ্চেপ করা যাবেন। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- জ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।
- ঝ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাভেস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হতে আকস্মাতে পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানাচালু অবস্থায় প্রতি তিনি মাস অন্তর আর্থাত্ বছরে ৪(চার) বার কারখানাস্ট তরল বর্জের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদণ্ডে দাখিল করতে হবে।
- ৪) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান নিশ্চিতকলে BSI বা সংশ্লিষ্ট সংস্থা হতে সার্টিফিকেট গ্রহণ করতে হবে। উক্ত সার্টিফিকেট ছাড়া পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না।
- ৫) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ৬) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২২. ভরসা টয়লেট্রিজ প্রোডাক্টস, শ্যামপুর, মীরবাগ, কাউনিয়া, রংপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডিটারজেন্ট পাউডার উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকলের অনুকূলে রংপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ কারখানায় কেবলমাত্র ডিটারজেন্ট পাউডার প্রস্তরের জন্য এ ছাড়পত্র প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তন এর জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি তরল বর্জের নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগ্রাহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার কাঁচামাল বহনকারী খালি ড্রাম/কনটেইনার পরিবেশসম্মত ভাবে দূষণমুক্ত না করে বিক্রি করা যাবে না।
- ঙ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি ক্ষার মিশ্রিত তরল-বর্জ্য (কালা-পানি) কোন ক্রমেই অপরিশোধিত অবস্থায় পরিবেশে নির্গমন করা যাবেনা; এ ধরণের তরল-বর্জ্য Neutralization বেসিনের মাধ্যমে যথাযথভাবে পরিশোধন করে নির্গমন করার ব্যবস্থা সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) কারখানার মেঝে বৌত/মেশিনারীজ/ইউটেনসিল ওয়াশিং-পানি কোন অবস্থাতেই পরিবেশে নির্গমন করা যাবে না এবং যথাযথ পদ্ধতির সেপটিক ট্যাংক ও সোক-পিটে এ ধরণের তরল বর্জ্য পরিশোধন/নির্গমন করার ব্যবস্থা এ কারখানায় সব সময় কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ছ) বায়ুবীয় বর্জ্য নির্গমনের ক্ষেত্রে বিশেষ ডাক্ট ও এক্সজেস ফ্যান সার্বক্ষণিক কার্যক্রম রাখতে হবে।
- জ) অগ্নি-দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঞ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ট) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ুবীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঠ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৩. কাসেম ল্যাম্পস লিঃ, বাইমাইল, কোনাবাড়ী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস লাইটার উৎপাদন ও $330+110=440$ কেভিএ ডিজেল জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র গ্যাস লাইটার উৎপাদন এবং ৪৪৩ কেভিএ ডিজেল জেনারেটরের জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি/ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।

- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।
- চ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।
- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানার জেনারেটর নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড গ্লাভস, সেফটি প্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হতে আকস্মাক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিষ্ঠ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান (SPM) পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়ীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৪.এনার্জিপ্যাক ইঞ্জিনিয়ারিং(ইউনিট-২), আগুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়েল্ডিং, কাটিং, ডেনডিং ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি স্প্রে পেইন্টিং ও ইলেক্ট্রোপেরেটিংঃ উদ্যোগোক্ত কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গ্রহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ওয়েল্ডিং, কাটিং, ডেনডিং ইত্যাদি কার্যক্রমের পাশাপাশি স্প্রে পেইন্টিং ও ইলেক্ট্রোপেরেটিং করার জন্য প্রযোজ্য; প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) এ কারখানায় কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহারের জন্য বিদেশ থেকে কোন প্রকার বর্জ্য আমদানী করা যাবেনা।
- গ) বায়ু দূষণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাসহ EMP প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে গ্যাসীয় নিঃসরণ বিশেষতঃ মারকারি এবং বন্ধ কণার নিঃসরণ পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। যে কোন সময় তাৎক্ষণিক সংগৃহীত নমুনায় এই মানমাত্রা অতিক্রম হতে পারবেনা।
- ঙ) কারখানাস্ট প্লাস্টিক জাতীয় কঠিন বর্জ্য Recycling করতে হবে।
- চ) কারখানায় ডমেষ্টিক কাজে সৃষ্ট তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোকপিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ছ) কারখানার সৃষ্ট কঠিন বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি পরিবেশে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এধরনের বর্জ্য পুনব্যবহার উপযোগী না হলে তা কেবলমাত্র বিশেষ প্রক্রিয়ায় Secure Landfill-এর ব্যবস্থা করতে হবে।

- জ) কারখানার কাঁচামাল সংগ্রহের তথ্যাদি একটি রেজিস্টারে সংরক্ষণ করতে হবে। পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শনকালে উক্ত রেজিস্টারটি পরীক্ষা করা হবে। কারখানায় Good House-keeping ব্যবস্থা বজায় রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানার জেনারেটর নির্গত ধোঁয়া নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- ঞ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে কারখানার অভ্যন্তরে সার্বক্ষণিক উপযুক্ত নোজ মাস্ক, হ্যান্ড প্লাটস, সেফটি গ্লাস, বুট, হেলম্যাট ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য বক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ট) কারখানার কর্মরত শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতৎসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে এবং অত্র দণ্ডের হতে আকস্মিক পরিদর্শনের সময় তা দেখাতে হবে।
- ঠ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট-আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ড) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গভর্ন্স বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ঢ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ণ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার কারখানাসুষ্ঠ তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) এবং কারখানার পরিবেষ্টক বায়ুর গুণগতমান পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ত) কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের গুণগতমান যথাযথ কি-না সে বিষয়ে BSTI থেকে ছাড়পত্র গ্রহণ করতে হবে। BSTI এর ছাড়পত্র ব্যতিরেকে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন করা যাবে না।
- থ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- দ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

২৫. কনসেপ্ট নিটিং লিঃ, সাতাইশ বাজার, টংগী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও নিট গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোগ্যা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জ্যের বিশেষাধিক ফলাফল, দাখিলকৃত অঙ্গকারণামা এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র নিটিং, ডাইং, ফিনিশিং ও নিট গার্মেন্টস কার্যক্রম এবং ৫০ ঘনমিটার/ঘন্টা ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কেন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদপ্তরের পূর্বানুমতি/ ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে স্থৃত বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ড্রেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তাংকে সংগৃহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (যেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংক্ষার করে এর কার্যক্রমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্থাৎ বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডেমস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপ্টিক ট্যাংক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদপ্তরের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠানে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক ভিত্তিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদপ্তরে দাখিল করতে হবে।

- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকলে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জারীর তিনি মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৬. মেসার্স কোতারুকি বাংলাদেশ লিঃ, প্লট নং, ৩১-৩২ ও ৪৬-৪৭, মোংলা ইপিজেড, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কার পার্টস, অয়ার হারনেস এবং সফট হিটিং প্যাড প্রস্তুত): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচনাপ্রকল্পের অনুকূলে বাগেরহাট জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :**
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র কার পার্টস, অয়ার হারনেস এবং সফট হিটিং প্যাড প্রস্তুতের জন্য প্রযোজ্য হবে। কারখানার উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) ইএমপি প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- গ) ফ্লো-ওয়াশিং কাজে সৃষ্টি তরল-বর্জ্য কোন ক্রমেই সরাসরি নিঃস্ব সীমানার বাইরে নিক্ষেপ করা যাবেনা। এ ধরনের তরল-বর্জ্য যথোপযুক্ত সেটলিং-ট্যাংকে রেখে সেপটিক ট্যাংক ও সোক পিটের মাধ্যমে নির্গমন করতে হবে।
- ঘ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি প্লাস্টিক বর্জ্য recycle & reuse করতে হবে এবং অন্যান্য কাঠিন বর্জের জন্য Environmentally Sound Disposal-এর ব্যবস্থা কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঙ) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি বায়বীয় বর্জ্য পর্যাপ্ত সংখ্যক Exhaust ফ্যান এর মাধ্যমে নির্গমন ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- চ) কর্মরত শ্রমিকদেরকে সার্বক্ষণিক হার্ড হ্যালমেট, নোজ মাস্ক, চশমা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়া পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ছ) কারখানা চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করে Sound barrier গড়ে তুলতে হবে।
- জ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে।
- ঝ) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জের নির্গমন/নিঃসরণ মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঞ) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরি-উল্লিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

- ২৭. ফেবিয়ান প্রেত লিমিটেড, বিসিক শিল্প নগরী, কালুরঘাট, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ড ডাইং কারখানা): উদ্যোগাত্মক কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ১৯২ ঘনমিটার/দেনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপির ডিজাইন, তরল বর্জের বিশেষিত ফলাফল এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য কারখানার অনুকূলে চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করার সুপারিশ গৃহীত হয় :**
- ক) এ ছাড়পত্র শুধুমাত্র ইয়ার্ড ডাইং কার্যক্রম এবং ১৯২ ঘনমিটার/দেনিক ক্ষমতা সম্পন্ন ইটিপি পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। প্রকল্পের উৎপাদন বৃদ্ধি, জায়গা সম্প্রসারণ, উৎপাদন প্রক্রিয়া বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন প্রকার পরিবর্তনের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি /ছাড়পত্রের প্রয়োজন হবে।
- খ) কারখানার উৎপাদন প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন ইউনিট হতে সৃষ্টি বর্জ্য তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি)-এর জন্য নির্ধারিত ডেনেজ লাইন ব্যতীত অন্য কোন বাইপাস লাইনের মাধ্যমে নির্গমন করা যাবে না। যে কোন সময় তৎক্ষণিক সংগ্রহীত নমুনার মানমাত্রা পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে। কোন সময় তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার

- (ইটিপি) বা এর কোন ইউনিট অকার্যকর হলে সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট উৎপাদন ইউনিট (মেমনঃ ডাইং, ওয়াশিং ইত্যাদি) বন্ধ করতে হবে। তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) সংস্কার করে এর কার্যক্ষমতা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া সাপেক্ষে বন্ধ ইউনিট পুনরায় চালু করা যাবে।
- গ) ইএমপি প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল Mitigation Measures সার্বক্ষণিক কার্যকরীভাবে চালু রাখতে হবে।
- ঘ) কারখানাটি চালু অবস্থায় প্রতি তিন মাস অন্তর অর্ধাং বছরে ৪(চার) বার ইটিপির তরল বর্জ্যের গুণগতমান (পরিশোধন-পূর্ব ও পরিশোধন-পরবর্তী) সংগ্রহপূর্বক পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ঙ) কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের আউটলেট পয়েন্টে ফ্লো মেজারিং ডিভাইস স্থাপন করতে হবে এবং তার রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- চ) ডেমেস্টিক তরল বর্জ্য পরিশোধন ও অপসারণের ক্ষেত্রে সেপটিক ট্যাঙ্ক ও সোক ওয়েল ব্যবহার করতে হবে।
- ছ) বায়বীয় বর্জ্য নির্গমনের জন্য স্থাপিত চিমনী সার্বক্ষণিক কার্যক্ষম রাখতে হবে।
- জ) জেনারেটরের Spent lubricating oil এবং Oil Filter পরিবেশ অধিদণ্ডের ছাড়পত্র গ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতিরেকে অন্য কোন Vendor এর কাছে বিক্রয় করা যাবেনা।
- ঝ) কারখানা চতুরে উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ঞ) কারখানার পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য যথাযথ ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল রাখতে হবে। কারখানার/ প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দৈনিক তিনিতে রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে। প্রতি তিন মাস অন্তর অন্তর সংরক্ষিত রেকর্ডের সার-সংক্ষেপ রিপোর্ট আকারে পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিল করতে হবে।
- ট) পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা সার্বক্ষণিক চালু রাখতে হবে। শ্রমিকদের নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে হবে এবং এতদসংক্রান্ত রেকর্ড সংরক্ষণ করতে হবে।
- ঠ) অগ্নি নির্বাপনকল্পে কারখানায় যথোপযুক্ত ব্যবস্থাদি যথাঃ ফায়ার এক্সিট, ফোমিং কম্পাউন্ডসহ ফায়ার হাইড্রেন্ট, ইমারজেন্সী লাইট স্থাপন, ভূ-গর্ভস্থ বা ভূ-উপরিস্থ জলাধারে সর্বদা পর্যাপ্ত পানি সংরক্ষণ ইত্যাদি ব্যবস্থাদি সার্বক্ষণিক কার্যকরী রাখতে হবে।
- ড) কারখানার শব্দ এবং তরল/বায়বীয় বর্জ্যের নিঃসরণ/নির্গমন মাত্রা যথাক্রমে শব্দ দূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা-২০০৬ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ বর্ণিত মানমাত্রার মধ্যে হতে হবে।
- ঢ) এ ছাড়পত্র জরীরী তিন মাসের মধ্যে তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে। অন্যথায়, ছাড়পত্র নবায়ন করা হবে না ও ছাড়পত্র বাতিল করা হবে।
- ণ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- ত) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ এবং পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে উপরিলিখিত শর্তসমূহ Enforce করা হবে।

খ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. Emergency 2007 Cyclone Recovery & Restoration Project (ECRRP)" এর স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের অংশের আওতায় উপকূলীয় ৯টি জেলায় সাইক্লোন সেন্টার নির্মান ও মেরামত, সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত প্রকল্প , স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের ইসিআরআরপি প্রকল্প, আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাইক্লোন সেন্টার নির্মান ও মেরামত, সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও মেরামত) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, মনিটরিং রিপোর্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র সতত পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সদর দণ্ডের হতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়নের সুপারিশ গৃহীত হয়।

গ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. কুমিল্লা জেলার তিতাস উপজেলাধীন কাঁঠালিয়া থেকে মাছিমপুর ভায়া বাতাকান্দি ঝুরাল ওয়াটার পুর্ণবাসন প্রকল্প , সেকেন্ড ঝুরাল ট্রাস্পোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঝুরাল ওয়াটার পুর্ণবাসন প্রকল্প) : স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের কর্তৃক সেকেন্ড ঝুরাল ট্রাস্পোর্ট ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিআইপি-২) এর আওতায় আলোচ্য প্রকল্পের দাখিলকৃত কাগজপত্র ও পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপিত ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভার আলোচনা মোতাবেক সদর দণ্ডের থেকে প্রযোজ্য শর্ত আরোপ করে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

২. এ এফ সি ক্ষট হাসপাতাল, ১৭ এ, মজিদ স্মরণী, সোনাডাঙ্গা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর খুলনা বিভাগীয় অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
 - খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সময়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
 - ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
 - জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৩. বসুন্ধরা মাল্টি পেপার ইভাই লিঃ, মেঘনাঘাট, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিউজ প্রিন্ট, রাইটিং/প্রিন্টিং, সাদা লেখার কাগজ, আর্ট ও ম্যাট পেপার উৎপাদন ও ২৫.৮ মেগা ওয়াট ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট স্থাপন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় ৩৮.২তম সভায় গ-১ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ইআইএ অনুমোদন প্রদানের সুপারিশ গৃহীত হয়। উদ্যোক্তা কর্তৃক উক্ত অনুমোদনের সাথে কারখানায় ২৫.৮ মেগা ওয়াট ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট স্থাপনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত থাকলেও ভুলবশতঃ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট-এর বিষয়টি বাদ পড়ে যায়। এ প্রেক্ষিতে ৩৮.২তম সভায় গ-১ নম্বর সিদ্ধান্ত বাতিলপূর্বক নিউজ প্রিন্ট, রাইটিং/প্রিন্টিং, সাদা লেখার কাগজ, আর্ট ও ম্যাট পেপার উৎপাদন ও ২৫.৮ মেগা ওয়াট ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট স্থাপনের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্ব যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপিসহ সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
 - খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সময়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য পরিবেশ বিষয়ে ডিগ্রীধারী প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সরুজায়ন করতে হবে।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
 - ছ) তরল বর্জ্য রিসাইক্লিং ও জিরো ডিসচার্জ পরিকল্পনা দাখিল করতে হবে।
 - জ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের উৎপাদন কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।
৪. এগুলি ইনভেন্ট লিঃ, প্লট নং- ১, ঢাকা বাইপাস সড়ক মোড়, ভোগড়া, ঢাকাধরণ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মসকিটো কিলার -উডস্ট মশা দমনে ব্যবহৃত তরল কৌটনাশক উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদণ্ডের গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্বয় যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপিসহ সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
- খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সময়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
- ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য ডিগ্রীধারী/প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
- ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
- ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
- জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

৫. ডিএফ ইজিনিয়ারিং এন্ড কনস্ট্রাকশন, রোড নং-২, উত্তর মাসদাইল, গাবতলী, নারায়ণগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উড স্ক্র, চিপ স্ক্র, রফিং স্ক্র, ইলেক্ট্রোপ্লেটেড স্ক্র উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ইটিপি ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রতিষ্ঠান/প্রকল্পের অনুকূলে নারায়ণগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্তে ইআইএ প্রতিবেদন নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
- ক) ইআইএ অনুমোদনের প্রেক্ষিতে আমদানীত্বয় যন্ত্রপাতির জন্য L/C খুলতে পারবে, যাতে ইটিপিসহ সকল দূষণ নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি অর্তভূক্ত থাকবে।
 - খ) ইআইএ প্রতিবেদনে উল্লেখিত সকল মিটিগেশন মেজারস বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
 - গ) নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সময়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে হবে।
 - ঘ) প্রকল্পের পরিবেশগত ব্যবস্থাপনার জন্য ডিগ্রীধারী/প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ করতে হবে।
 - ঙ) প্রকল্প চতুরের সীমানাসহ ন্যূনতম ৩০% জায়গায় অধিক পত্রবিশিষ্ট উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
 - চ) প্রকল্পের যন্ত্রপাতি স্থাপনের লক্ষ্যে গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ করা যাবে।
 - ছ) সরকার অনুমোদিত 3R (Reduce, Reuse & Recycle) নীতি ও সকল প্রকার Resource Conservation Plan বাস্তবায়ন করতে হবে।
 - জ) পরিবেশগত ছাড়পত্র গ্রহণ ব্যতিরেকে প্রকল্পের কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

ঘ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ ইআইএ-র কার্যপরিধি অনুমোদন

১. **Hydrological , Morphological Study and Environmental Impact Assessment (EIA) including Topographical Survey of 27 Nos. Important Large Bridges in Some Selected Districts, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭(শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সেতু নির্মাণঃ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের আইইই প্রতিবেদন থেকে অব্যাহতিপূর্বক ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।**
২. **Daulatdia-Faridpur-Magura-Jhenaidaha-Jessore-Khulna (N7) Highway Subregional Road Transport Project Preparatory Facility, Roads and Highway Department, 132/4 New Baily Road, Dhaka-1000 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক নির্মাণঃ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।**

৩. সেকেন্ড রঞ্জাল ট্রাঙ্গপোর্ট ইমপ্রফ্যুমেন্ট প্রজেক্ট (আরটিইপি-২) এর অধীন (১) সুনামগঞ্জ জেলার দ্বিরাই উপজেলার অস্তর্গত Derai-Jagannathpur via Jagdal, Bhurakhali সড়ক এবং (২) সিলেট জেলার বিয়ানিবাজার উপজেলার অস্তর্গত Beanibazar-Sarupar GC-Sylhetypara RHD-Gojakuta সড়ক, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৪. সেকেন্ড রঞ্জাল ট্রাঙ্গপোর্ট ইমপ্রফ্যুমেন্ট প্রজেক্ট (RTIP-2) এর অধীন ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার ব্রাক্ষণবাড়ীয়া সদর উপজেলার অস্তর্গত নুরপুর জিসি-কালিবাড়ী আর এন্ডএইচ (বি-বাড়ীয়া) সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প, (প্যাকেজেজ নং-BRA/UZR-48), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (LGED), আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৫. **Bangora Development Well# 6 & 7(Location Bangora & Gopalnagar under Comilla District), Tullow Bangladesh Limited ,H#17, R#9, Baridhara, Dhaka-1212** (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২টি গ্যাস উত্তোলন কৃপ খনন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৬. উজানপুর-বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম সড়ক উন্নয়ন (বাজিতপুর-অষ্টগ্রাম অংশ), সওজ, কিশোরগঞ্জ সড়ক বিভাগ, কিশোরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।
৭. মোংলা অর্থনৈতিক অঞ্চল, মোংলা, বাগেরহাট, অফিস: বিডিবিএল ভবন লেভেল-১৫, ১২, কারাওয়ানবাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠা) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র এবং ইআইএ-র কার্যপরিধি সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএ-র কার্যপরিধি প্রয়োজনীয় সংশোধনসাপেক্ষে নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তাকে পত্র দ্বারা অবহিত করা হবে।

ঙ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. ঢাকা মহানগরী ও নারায়নগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিশুল্ক খাবার পানি সরবরাহ করার লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিকালীন পানি সরবরাহ প্রকল্প ঢাকা ওয়াসা, ওয়াসা ভবন, ৯৮, কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সুপেয় পানি সরবরাহ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
২. JICA-র অর্থায়নে সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট (সিজিপি) ব্যাচ-১, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, সিটি গভারনেন্স প্রজেক্ট, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সড়ক ও সেতু নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটির অনুকূলে সদর দপ্তর হতে উপযুক্ত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র জারীর সুপারিশ গৃহীত হয়।
৩. ক্রোনি অ্যাপারেলস লিঃ, হাটখোলা, চৌধুরী ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাইং, উইভিং ও প্রেসেসিং) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ৩৮০তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে পরিবেশে অধিদপ্তরের ৩৮০তম সভায় ক-৪৩ নম্বর সিদ্ধান্তের আলোকে এ প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ভুলবশতঃ পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের সুপারিশ গৃহীত

হয়। এ প্রেরিতে ৩৮০তম সভায় ক-৪৩ নম্বর সিদ্ধান্ত বাতিলপূর্বক নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার (যদি থাকে) বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রিত অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, মোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৪. তাহের টেক্স লিমিটেড, শ্রীপুর, গনকবাড়ী, ধামসোনা, আগুলিয়া, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইয়ার্ন ডাই-কটন ইয়ার্ন, পলিয়েস্টার, এ্যাক্রিলিক প্রস্তুত)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর ঢাকা জেলা কার্যালয় হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উন্নিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার (যদি থাকে) বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমন্বয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রিত অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সবুজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, মোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৫. এপেক্ষ বায়োফার্টিলাইজার্স এন্ড বায়ো পেস্টিসাইড লিঃ, মদনপুর, পশ্চিমপুর, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবাঙ্গা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জৈব বায়ো সার/জীবাণু সার উৎপাদন)ঃ উদ্যোগী কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয়, বগুড়া হতে নিম্নবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।

- খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার (যদি থাকে) বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবৃজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, মোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

৬. কেকো কেমিক্যাল ইভাস্ট্রিজ লিঃ, গুরুলপুর, ছাতিয়াইন, মাধবপুর, হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Precipitated ক্যালসিয়াম কার্বনেট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে নমুবর্ণিত বিশেষ শর্তের সাথে বিধি মোতাবেক প্রযোজ্য ও প্রচলিত শর্ত আরোপ করে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ক) অবকাঠামোগত উন্নয়নের আওতায় অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে আইইই প্রতিবেদনে বর্ণিত সকল মিটিগেশন মেজার্স যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) অনুমোদিত TOR- এর ভিত্তিতে ইআইএ প্রতিবেদন প্রণয়ন করতে হবে এবং উক্ত ইআইএ প্রতিবেদন পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমোদনের নিমিত্তে পেশ করতে হবে।
- গ) ইআইএ প্রতিবেদনে এ প্রকল্প সৃষ্টি গ্যাসীয় পদার্থের নিঃসরণ এবং বস্তুকণার (Particulate Matters) নির্গমন পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭-এ উল্লিখিত মানমাত্রার মধ্যে রাখা, কুলিং ওয়াটার পুনঃব্যবহারের ব্যবস্থা, বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিটি রিডাকশন স্টেজের বিস্তারিত ও বাস্তবসম্মত বর্ণনা এবং ১০০% ওয়াটার রিসাইক্লিং-এর বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রতিবেদনে অন্যান্যের মধ্যে Spent lubricating oil, oil Filter এবং Sludge ব্যবস্থাপনার (যদি থাকে) বিবরণী ও ড্রেনেজ প্লান অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে।
- ঘ) ইআইএ প্রতিবেদনে নিজস্ব লোকবল ও ইকুইপমেন্ট-এর সমষ্টিয়ে ইন-হাউজ এনভায়রনমেন্টাল মনিটরিং সিস্টেম গড়ে তোলার বিষয়ে প্রয়োজনীয় কারিগরী ও আর্থিক প্রস্তাবনা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
- ঙ) ইআইএ অনুমোদিত না হলে আমদানীত্ব যন্ত্রপাত্রির অনুকূলে L/C খোলা যাবে না।
- চ) প্রকল্প চতুরের ন্যূনতম ৩০% জায়গা উপযুক্ত প্রজাতির ফলজ ও বনজ গাছ লাগিয়ে সুবৃজায়ন করতে হবে।
- ছ) কর্মরত শ্রমিকদের পেশাগত স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকল ব্যবস্থা যেমনঃ হার্ড হেলমেট, মোজ মাঝ, বুট, চশমা ইত্যাদি ব্যবস্থা রাখতে হবে।
- জ) ক-ছ এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নপূর্বক পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য আবেদন করতে হবে।
- ঝ) পরিবেশগত ছাড়পত্র ব্যতিরেকে প্রকল্প চালু করা যাবে না।

চ) সুপারিশকৃত শিল্প/প্রকল্পসমূহ : জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন

- মেসার্স পান্না ব্যাটারি লিঃ, পশ্চিম রসুলপুর, কামরাসীরচর, ঢাকা-এর জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদন প্রসঙ্গে (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ লেড ও লেড অক্সাইড প্রস্তুত এবং ৪ ধরণের ব্যাটারি প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান এবং সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাত্তে ঢাকা জেলা অফিস কর্তৃক নিম্ন বর্ণিত বিশেষ শর্তে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সত্যায় সুপারিশ গৃহীত হয়ঃ
- ক) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত সময়সীমার মধ্যে কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়ন করতে হবে।
- খ) প্রতিবেছর ছাড়পত্র নবায়নকালে মূল ছাড়পত্রে উল্লেখিত শর্তসমূহ বাস্তবায়নের পাশাপাশি উক্ত সময়ে জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে উল্লেখিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে কি-না তা নিশ্চিত হয়ে সংশ্লিষ্ট জেলা/বিভাগীয় কার্যালয় পরবর্তী বছরের জন্য ছাড়পত্র নবায়ন করবে।

গ) দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্ল্যানে যে কোন ধরনের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পরিবেশ অধিদণ্ডের পূর্বানুমতি প্রয়োজন হবে।

ছ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র

১. নদন হাউজিং সোসাইটি (আবাসিক প্রকল্প) সাং- জঙ্গল সিলিমপুর, থানাঃ সীতাকুন্ড, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্রকল্প) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন সদর দণ্ডের দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. প্রাইম হসপিটাল লিঃ, হাসপাতাল রোড, মাইজদী, নোয়াখালী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য হাসপাতালের ইনসিনারেটরের অবস্থান ও স্পেসিফিকেশন সম্পর্কিত তথ্যাদি দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. শমরিতা হাসপাতাল লিঃ, ৮৯/১ পাহুপথ, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র ও মহানগর কার্যালয়ের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৪. কমফোর্ট সী স্টার, বিলংজা, কলাতলী, করুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বহতল ভবন ও আবাসিক হোটেল নির্মাণ) : প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রাপ্ত উদ্যোক্তার আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পটি করুবাজার জেলা অফিস কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন সদর দণ্ডের দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৫. গাঙ্গহাটি বন্থাম কিডনী ফাউন্ডেশন হাসপাতাল এন্ড রিসার্চ ইনসিটিউট, সাং- গাঙ্গহাটি বন্থাম, ঢাক-আর আতাইকুলা, সাঁথিয়া, পাবনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কিডনী চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
(ক) ইএমপি চেকলিস্ট এর পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
৬. নারী ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, বেরন, জামগড়া, আশুলিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
(ক) ইএমপি চেকলিস্ট এর পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
৭. চিটাগাং শিশু হাসপাতাল(প্রা:)লি: (ইউনিট-২), পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ শিশু হাসপাতাল) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
(ক) ইএমপি চেকলিস্ট এর পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
৮. মেসার্স হক এন্ড কোং লি: সদর, করুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ব্যক্তিগত জেটি নির্মাণ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের জলজানের স্পেসিফিকেশন; বিআইড্রিউটিএ, বিআইড্রিউটিসি, সমুদ্র পরিবহন অধিদণ্ডের, কোষ্টগার্ড, পুলিশ সুপার এবং জেলা প্রশাসকের অনাপত্তিপ্রাপ্ত দাখিলের পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে করুবাজার জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৯. মিডওয়ে মেডিক্যাল সেন্টার, মডেল টাউন, পৌর বাস টামিনাল, হাজীগঞ্জ, চাঁদপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১৫ শয্যাবিশিষ্ট চিকিৎসা সেবা কেন্দ্র): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
 (ক) ইএমপি চেকলিস্ট এর পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১০. নিউ এ্যাপোলো শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল, শ্যামলী মার্কেট, কুমারশীল মোড়, উপজেলা সদর, ব্রাঞ্ছনবাড়িয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাসপাতাল): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত কাগজপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ
 (ক) ইএমপি চেকলিস্ট এর পরিবর্তে পূর্ণাঙ্গ ইএমপি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
১১. ডার্ড কম্পোজিট টেক্সটাইলস লিঃ (ক্যাপচিট পাওয়ার প্লান্ট), সাটিয়াবাড়ী, ধলাদিয়া, রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে পরিদর্শন প্রতিবেদনে ৪টি জেনারেটরের কথা বলা হয়েছে কিন্তু দাখিলকৃত লে-আউট পর্যানে ৫টি জেনারেটর দেখানো হয়েছে। তাছাড়া জেনারেটরের উৎপাদন বর্মতা সম্পর্কে সাধারণ তথ্যাবলীতে ১৪০০০০ কি.ওয়াট/ঘন্টা ইএমপি চেকলিস্টে ১৪৮৩২০ কি.ওয়াট/ঘন্টা এবং লে-আউট প্ল্যানে ৪.৬৪ মে. ওয়াট (১.০৩ মে.ওয়াট ৪টি ও ০.৫২ মে. ওয়াট ১টি) এর উল্লেখ রয়েছে। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের জেনারেটরের সঠিক সংখ্যা ও সঠিক উৎপাদন ক্ষমতা এবং শব্দ ও বায়ুর গুণগত মান (স্ট্যাক ইমিশন) পরীক্ষা করে তার ফলাফল দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে গাজীপুর জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১২. মেসার্স আলকাজ এন্টারপ্রাইজ, গ্রাম: নাজিরপুর, ডাকঃ তেলিয়াপাড়া, উপজেলাঃ মাধবপুর হাবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সাদা মাটি উত্তোলন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সাদা মাটি উত্তোলন ও বিপন্ন বিধিমালা ও নির্দেশিকা অনুসরন করে আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইএমপি প্রতিবেদন প্রণয়নপূর্বক তা পরিবেশ অধিদণ্ডের দাখিলের পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করা হবে। বিষয়টি জানিয়ে সিলেট বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৩. আকিজ ওয়াইল্ড লাইফ ফার্ম লিঃ, ২৭১ নং ঘৃমঘৰ , নাইক্ষ্যংছড়ি, বান্দরবন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কুমিরের খামার): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আইইউসিএন, প্রাণি সম্পদ বিভাগ, বন অধিদণ্ডের প্রতিনিধি ও কুমির বিশেষজ্ঞ ড. রশিদ এর উপস্থিতিতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৪. ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি প্রকল্প, সেতু বিভাগ, বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সেতু ভবন, বনামী, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মান): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ১০/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থাপিত তথ্য/উপাত্ত এবং দাখিলকৃত অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৫. হাওর অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদণ্ডের (LGED), আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ হাওর এলাকা উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক অনুমোদিত ToR অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৬. **Construction of dual gauge double rail line and conversion of existing rail line into dual gauge between Akhaura and Laksam project Bangladesh Railway, rail Bhaban, 16,**

abdur Gani Road, Dhaka (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডাবল রেল লাইন নির্মাণ ও পুরোনো লাইন মেরামত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং ইআইএ প্রতিবেদন সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(ক) River Morphological Study Report ও Emergency Response Plan দাখিল করতে হবে ।

(খ) Greivence Redress Mechanism সম্পর্কিত প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে ।

(গ) বিআইডবিরুটিএ ও বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের অনাপন্তিপত্র দাখিল করতে হবে ।

১৭. Urban Dredging Demonstration project(UDDP), Dhaka Storm Water Drainage System.

Drainage (O&M) Circle Dhaka, Wasa Segunbagicha, Dhaka-1000 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ড্রেজিং প্রকল্পঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৮২তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত ড্রেজিং কার্যক্রমের জন্য সৃষ্টি বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন এর উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে ।

১৮. জেনারেটর (১৭০০ কেভিএ) বাংলাদেশ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, বাড়ী নং ৩৩,৩৫, রোড নং ১৪/এ (নতুন) , ধানমন্ডি আবাসিক এলাকা, ঢাকা-১২০৯ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিবেশগত দিকসমূহ ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন এবং নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে উদ্যোক্তা বরাবর পর্যালোচনা করা হয়।

১৯. ১২২৫ কেভিএ (জেনারেটর/ক্যাপ্টিভ পাওয়ার), ঢাকা রিজেঙ্গী হোটেল এন্ড রিসোর্ট লিঃ ৪,৬,৩১,৩৩, এয়ারপোর্ট রোড, নিমুঞ্জ-২, খিলক্ষেত, ঢাকা-১২২৯ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিবেশগত দিকসমূহ ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন এবং নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে উদ্যোক্তা বরাবর ঢাকা মহানগর কার্যালয় হতে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(ক) শব্দ ও বায়ুর (জেনারেটর স্ট্যাক) গুণগত মান গ্রহণযোগ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত আছে কী না তার প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে ।

২০. ড্রেসম্যান গার্মেন্টস লিঃ (১.৫১৬ ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট), পল্লীরানী, সাভার-টাংগাইল কানেকটিং রোড, কালিয়াকৈর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি চেকলিস্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিবেশগত দিকসমূহ গাজীপুর জেলা অফিস কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন এবং নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে উদ্যোক্তা বরাবর গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

(ক) শব্দ ও বায়ুর (জেনারেটর স্ট্যাক) গুণগত মান গ্রহণযোগ্য সীমার অন্তর্ভুক্ত আছে কী না- প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে ।

(খ) কারখানায় ডাইং কার্যক্রম পরিচালিত হয় কী না তা উল্লেখ করতে হবে ।

২১. কেডিকে পল্লী নিরাপদ পানি সরবরাহ প্রকল্প, কাতিনাংলা, বাটিয়াঘাটা, খুলনা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি সরবরাহ প্রকল্পঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে নিম্নলিখিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে উদ্যোক্তা বরাবর অবহিত করে সদর দপ্তর হতে পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) পানি সরবরাহ লাইন সম্পর্কিত তথ্য সংযোজনপূর্বক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইএমপি প্রতিবেদন ।

২২. ঢাকা মহানগরীর এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহের লক্ষ্যে রবগগণ্ড এর গর্জবপুর এলাকায় প্রস্তাবিত ঢাকা ওয়াসার পানি শোধণাগার নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা ওয়াসা,ওয়াসা ভবন, ১৮ কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ, কারওয়ান বাজার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পানি শোধণাগার নির্মাণঃ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

২৩. গ্লোব ইনসেকটিসাইডস লিঃ, ছয়দানা, গাছা, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন ও ৯৫০ কেভিএ জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিবেশগত দিকসমূহ ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৪. এস কে বিল্ডার্স, গ্রাম: দরিণ সালনা, মোঘা পাড়া রোড, ডাক: সালনা, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্রিফ্যাক্রিকেটেড সিল স্ট্রাকচার তৈরী): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২৫. তানজিলা টেক্সটাইল লিমিটেড, বাড়ইপাড়া, আঙ্গুলিয়া সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটৎ, প্রিন্টৎ, নীট গার্মেন্টস, ওয়াশিং, ডাইং, ও ফিনিশিং): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক উদ্যোগ্তা ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২৬. মেসার্স শারমিন কেমিক্যাল ওয়ার্কস, মিজমিজি, মাদ্রাসা রোড, সিদ্ধিরগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মশার কয়েল উৎপাদন): উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে কারখানাটি নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় কর্তৃক পুনরায় সরেজমিন পরিদর্শন করে দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ ও সুনির্দিষ্ট মতামতসহ সদর দণ্ডের হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২৭. মেসার্স রবি আজিয়াটা লিঃ, গ্রাম-গজারিয়া, ডাক-হেকো, থানা-ভূজপুর, জেলা-চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন/টাওয়ার নির্মাণ):
২৮. মেসার্স রবি আজিয়াটা লিঃ, গ্রাম-বারমাসিয়া, ডাক-বারমাসিয়া, থানা-ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন/টাওয়ার নির্মাণ):
২৯. মেসার্স রবি আজিয়াটা লিঃ, গ্রাম- পশ্চিম ভূজপুর, ডাক- পশ্চিম ভূজপুর, থানা-ভূজপুর, জেলা-চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন/টাওয়ার নির্মাণ):
৩০. মেসার্স রবি আজিয়াটা লিঃ, গ্রাম-ইমামনগর, ডাক-ফকিরহাট, থানা- ফটিকছড়ি, জেলা-চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন/টাওয়ার নির্মাণ):
৩১. ইউডকো বাংলাদেশ লিঃ (মোবাইল বেস টাওয়ার), ফকিরচান হাট , ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন/টাওয়ার নির্মাণ):
৩২. এয়ারটেল বাংলাদেশ লিঃ (মোবাইল বেস টাওয়ার), খাগরিয়া, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মোবাইল ফোনের বেস স্টেশন/টাওয়ার নির্মাণ):
- উপরে ২৭-৩২ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের পরিবেশগত ছাড়পত্রের জন্য উদ্যোগ্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, মহামান্য সুগ্রীব কোটের হাইকোর্ট বিভাগের রীট পিটিশন নম্বর ১৪২৫৮/২০১২ এ প্রদত্ত আদেশে চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন-কে বিভিন্ন মোবাইল টাওয়ারের কারণে মানব স্বাস্থ্যের উপর কি ধরনের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব পড়ছে এবং এ ধরনের টাওয়ার থেকে কি ধরনের তেজস্ক্রিয়তা বিকিরিত হচ্ছে এ সম্পর্কে ০৪ সপ্তাহের মধ্যে একটি প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, মহামান্য আদালত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব-কে ০৭ দিনের মধ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ও মন্ত্রণালয়/দণ্ডের/সংস্থার প্রতিনিধি সমস্যায়ে ০৭ সদস্যের বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠন এবং এই কমিটিকে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত মোবাইল টাওয়ারের রেডিয়েশনের কারণে স্বাস্থ্য ঝুঁকি ও পরিবেশের উপর কি ধরনের প্রভাব পড়ছে তা পরীক্ষাতে ০৩ মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দাখিল করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর উপরোক্ত ২৭-৩২ নম্বর ক্রমিকে বর্ণিত প্রকল্পসমূহের বিষয়ে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশন ও স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটির

প্রতিবেদন প্রাপ্তির পর পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে মর্মে সভায় সুপারিশ গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে পরিবেশ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক উদ্যোক্তাদের পত্র প্রেরণ করতে হবে।

জ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন

১. Environmental Compliance Report for 16 Schemes (Cluster 1 & 2) under component-1 of Water Management Project (WMIP). Bangladesh Water Development Board (BWDB) 7/4 Block-A Lalmatia, Dhaka-1207 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বন্য নিয়ন্ত্রণ প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং Compliance Report সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে দাখিলকৃত Compliance Report এর উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
২. আরটিআইপি-২ এর পরিবেশগত ছাড়পত্র নবায়ন (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ঝুঁড়াটার পুর্ণবাসন প্রকল্প): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে নবায়নের বিষয়ে Compliance and Monitoring Report দাখিলের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।

ঝ) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহ : ইআইএ অনুমোদন

১. এ কে খান কটেইনার টার্মিনাল, ডাঙা, পলাশ, নরসিংডী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ইনল্যান্ড কটেইনার টার্মিনাল (ICT) নির্মাণঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে নরসিংডী জেলা অফিস হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
 - (ক) ইআইএ প্রতিবেদনে Emergency Response Plan উল্লেখসহ সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।
 - (খ) সড়ক ও নৌপথের জন্য Traffic Assessment Report দাখিল করতে হবে।
 - (গ) নদী ভাগে বিষয়টি বিবেচনায় রেখে River Morphological Report দাখিল করতে হবে।
 - (ঘ) বিআইডিলিউটিএ, বিআইডিলিউটিসি, সড়ক ও জনপথ এবং নরসিংডী জেলা প্রশাসকের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।
২. রেডিসন বুল চট্টগ্রাম বে-ভিউ হোটেল, এস এস খালেদ রোড, লালখান বাজার, কোতোয়ালী, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আবাসিক হোটেল ভবন নির্মাণঃ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পটি চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামতসহ পরিদর্শন প্রতিবেদন সদর দপ্তরে দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৩. মেসার্স চিটাগাং পাওয়ার কোম্পানী লিঃ, (১৫০ মে.ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র), সাং- সেনাপাহাড়, ডাকঃ জোরাবরগঞ্জ, উপজেলাঃ মিরশ্বরাই, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনান্তে সভার আলোচনা মোতাবেক অনুমোদিত ToR অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. সামুদা পাওয়ার লিঃ: (১৮.৪৬ মে. ওয়াট ক্যাপ্টিভ পাওয়ার প্লাট) সিকিরগাঁও, গজারিয়া, মুসিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনঃ) : উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে গত ২৬/০৬/২০০৮ তারিখে পরিবেশ/চাবি/১২৩৬৪/ছাড়-১১৫২ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে প্রতিষ্ঠানটির উৎপাদন বর্মতা বৃদ্ধি করে ৮.৭৫ মে. ওয়াট থেকে ১৮.৪৬ মে. ওয়াটে উন্নিত করায় সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিল করা হয়। দাখিলকৃত সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন উপস্থাপনার সময় এই বর্ধিত বিদ্যুৎ কোথায় ব্যবহৃত হবে জিভেস করা হলে উদ্যোক্তা জানান এই বর্ধিত বিদ্যুৎ একই উদ্যোক্তার সামুদা কেমিক্যাল নামক কারখানার সম্প্রসারিত ইউনিটে ব্যবহার করা হবে। সামুদা কেমিক্যাল নামক কারখানার অনুকূলে প্রদত্ত ছাড়পত্রে কারখানা সম্প্রসারণের বেত্তে পরিবেশ অধিদপ্তরের অনুমতি নিতে হবে মর্মে শর্ত প্রদান করা হয়েছিল। উদ্যোক্তার উপস্থাপিত তথ্য অনুযায়ী পরিবেশ অধিদপ্তরের কোন ধরনের অনুমোদন ব্যতিরেকে সামুদা কেমিক্যাল নামক কারখানা সম্প্রসারণ করা হয়েছে। পর্যালোচনান্তে আলোচ্য প্রকল্পের

সম্প্রসারনের জন্য উদ্যোক্তা কর্তৃক আবেদন করা হয়েছে কী না তা উল্লেখপূর্বক মুনিগঞ্জ জেলা অফিস কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শন করে সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৫. ওরিয়ন পাওয়ার ঢাকা লিমিটেড, মৌজা-চর বেতাকী, ইউনিয়ন-হাসেন্দী, উপজেলা-গজারিয়া, জেলা-মুনিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং গত ২৬/০২/২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টেকহোল্ডার সভায় উপস্থাপিত তথ্য/টিপাত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক সভায় উপস্থিতি বিভিন্ন সংস্থার প্রতিনিধি ও ছাড়পত্র কমিটির সম্মানিত সদস্যগণের মতামতের আলোকে এবং অনুমোদিত ToR অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. অগমেন্টেশন এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন অব ডিস্ট্রিবিউশন ইন ডেসকো এরিয়া, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), বাড়ী#২২বি, ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ২৪টি ৩০/১১ কেভি সাব স্টেশন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের উদ্যোক্তা কর্তৃক জমির মালিকানা সংক্রান্ত মিউটেশনের কপি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তি পত্র ও Emergency Response Planসহ সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. কনস্ট্রাকশন অব ১৩২/৩৩/১১ কেভী গ্রীড সাব-স্টেশন ইন ডেসকো এরিয়া, ঢাকা ইলেকট্রিক সাপ্লাই কোম্পানি লিঃ (ডেসকো), বাড়ী#২২বি, ফারুক স্মরণী, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ৫টি ১৩২/৩৩ কেভি সাব স্টেশন নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক অনুমোদিত ToR অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৮. পায়রা ১৩২০ মে.ওয়াট আল্ট্রা সুপার ট্রিটক্যাল কয়লা ভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প, নর্থ-ওয়েস্ট পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানী লিমিটেড, বিদ্যুৎ ভবন (লেভেল-১৪) ১, আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক অনুমোদিত ToR অনুযায়ী আলোচ্য প্রকল্পের সংশোধিত ইআইএ প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. রূপসা ট্যাঙ্ক টারমিনাল এন্ড রিফাইনারী লিঃ, সিকিরগাঁও, গজারিয়া, মুনিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেট্রোলিয়াম রিফাইনিং): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোক্তা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১০. অলিস্পিক সিমেন্ট লিমিটেড (এক্সটেনশন ইউনিট), রূপালী, দপদপিয়া, বরিশাল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পোর্ট ল্যান্ড কম্পোজিট সিমেন্ট উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন, ডাস্ট কালেকটরের ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন অনুযায়ী কারখানার পারিপার্শ্বিক বায়ুর মান পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ এ উল্লেখিত নির্ধারিত মান মাত্রার অধিক থাকায় দাখিলকৃত ইআইএ প্রতিবেদন অনুমোদনের অবকাশ নেই। বিষয়টি জানিয়ে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে। এছাড়া বিভাগীয় দণ্ডের পরিদর্শন প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায়, অবস্থানগত ছাড়পত্রের শর্ত লংঘন করে কারখানার যন্ত্রপাতি আমদানী করা হয়েছে এবং অনুমোদনবিহীনভাবে কারখানা সংলগ্ন নদীতে জেটি নির্মাণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে পরিবেশ অধিদণ্ড, বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রদানের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১১. মেসার্স খুলনা কার্বন ইভাস্ট্রিজ লিঃ, নরেন্দ্রপুর, রূপদিয়া যশোর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ জুট স্টিক চারকোল/ পাট কাঠি থেকে কয়লা উৎপাদন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইআইএ প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত

দিক উদ্যোগা ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটিতে উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি অবহিত করে সদর দপ্তর হতে পত্র প্রেরণ করতে হবে।

৩) সুপারিশবিহীন শিল্প/প্রকল্পসমূহঃ অবস্থানগত ছাড়পত্র

১. এম এ ওহাব এন্ড সঙ্গ (রিয়েল এস্টেট), ছায়াকুঞ্জ আবাসিক প্রকল্প, মৌজা- গুশুলিয়া, টঙ্গী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দাখিলকৃত আইইই প্রতিবেদনে জমির পরিমাণ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। আইইই প্রতিবেদনের কোথাও ১৯.৪২ একর আবার কোথাও ১৯.৩৮ একর জমির কথা উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়া স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্রে ১৯.২৮ একর জমির কথা উল্লেখ রয়েছে। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের জমির পরিমাণ সংক্রান্ত তথ্য বিভাইট দূর করে উদ্যোগা কর্তৃক সংশোধিত আইইই প্রতিবেদন দাখিলের বিষয়ে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
২. পূর্বাচল অফিসার্স সিটি, মৌজাঃ ছটাকিয়া, ইউনিয়নঃ বারদী, সোনারগাঁও, নারায়ণগঞ্জ, সমমনা অফিসার্স বহুমুখী সমবায় সমিতি লিঃ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. ধলেশ্বরী সমবায় সমিতি লিঃ, মৌজাঃ কুমারখালী, দোসরপাড়া ও বালুচুর; উত্তর আবিরপাড়া, সিরাজদিখান, মুসীগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. টেকসই ক্লিনিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প, গ্রামঃ রাজবাঁধ, উপজেলাঃ বটিয়াঘাটা, জেলাঃ খুলনা (প্রদীপন, সাহেববাড়ীরোড, মহেশ্বর পাশা, দৌলতপুর, খুলনা) (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেডিক্যাল বর্জ্য ব্যবস্থাপনা (ডাঙ্সিং সাইট)) : উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা ব্যবস্থাপনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দপ্তর থেকে উদ্যোগা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের পাহাড়ের পাদদেশে রিটেইনিং ওয়াল নির্মানের অনুমতি প্রসঙ্গে, গ্রামঃ আফমি প্লাজা সামনে, বায়েজিদ বোস্তামী রোড, মুরাদপুর, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ রিটেইনিং ওয়াল নির্মান) : উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্রের উপর উদ্যোগা বা তাঁর প্রতিনিধি কর্তৃক উপস্থাপনা ব্যবস্থাপনার শক্তিশালী পাহাড় রোড কমিটির অনুমতি পত্র দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিস থেকে উদ্যোগা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. আর্টিসান এপার্টমেন্ট লিঃ (ফোর্ট মেরিনো হোটেল, ১৬ তলা বিশিষ্ট আবাসিক হোটেল) মেরিন ড্রাইভ রোড, খিলংজা, করুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ বহুতল ভবন ও আবাসিক হোটেল নির্মাণ): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দপ্তরের মতামত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে আলোচ্য প্রকল্পটি মেরিন ড্রাইভ সড়ক ও সমুদ্র সৈকতের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। বিগত ১৬/০৮/২০০ তারিখের পবি/এনইসি-একনেক/সমস্য-২/প্রাপ্ত/১৩/৯৮/২০৫ সংখ্যক স্মারকের মাধ্যমে জারীকৃত পরিপত্রের ২.৩ নং সিদ্ধান্ত অনুযায়ী “নির্মাণাধীন করুবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়ক প্রকল্পের সড়ক ও সাগরের মধ্যবর্তী এলাকায় এবং সড়কের উত্তর ও পূর্বদিকে ৩০০ (তিনিশত) মিটারের মধ্যে যে কোন ধরনের স্থাপনা নির্মান করা যাবে না। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে করুবাজার জেলা অফিস থেকে উদ্যোগা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৭. বু-রীফ (ডায়নাস্টি বীচ রিসোর্ট, ১৪ তলা বিশিষ্ট এপার্টমেন্ট), মেরিন ড্রাইভ রোড, কলাতলী, করুবাজার (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ আয়াপার্টমেন্ট নির্মাণ): উদ্যোগা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ৩৭১তম

সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দাখিলকৃত কাগজপত্র ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক রিসিউ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৮. বিশ্বাস লেকসিটি, আবাসিক প্রকল্প, আয়ুলিয়া, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ১২৯ একর জমির ল্যান্ড ডেভেলপমেন্ট): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, উপস্থাপিত আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, ৩৩৮তম সভার সিদ্ধান্ত এবং বিভাগীয় দণ্ডের সুপারিশ সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে প্রস্তাবিত প্রকল্পের অবস্থান DAP (Detail Area Plan) এ বন্যা প্রবাহ অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটির ৩৩৮তম সভার সিদ্ধান্ত বহাল রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে ঢাকা জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৯. USAID অর্থায়নে বাংলাদেশ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন কর্মসূচী (BAIDP), স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, এলজিইডি ভবন লেভেল-১২) আগারগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ কৃষি অবকাঠামো উন্নয়ন): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে সভার আলোচনা মোতাবেক আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএর কার্যপরিধিসহ পূর্ণাঙ্গ আইইই প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
(খ) নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।
(গ) লে-আউট প্ল্যানসহ দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ দাখিল করতে হবে।
১০. Western Grid Network Development Project (WGNP), PGCB Ltd., IEB Bhaban (New), 3rd & 4th Floor, 8/A , Ramna, Dhaka-1000 (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পশ্চিমাঞ্চলে গ্রীড নেটওর্ক নির্মাণ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের Component-7 থেকে Component-10 পর্যন্ত ইআইএ-র কার্যপরিধি নীতিগতভাবে অনুমোদনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তাছাড়া Component-1 থেকে Component-6 এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দণ্ডের হতে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :
(ক) আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএর কার্যপরিধিসহ পূর্ণাঙ্গ আইইই প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।
(খ) নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।
(গ) জমির বিস্তারিত বিবরনসহ মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।
(ঘ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/পেজেট প্রোফাইল/ডিপিপি দাখিল করতে হবে।
(ঙ) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি
১১. ব্রাক্ষণবাড়ীয়া জেলার আখাউড়া উপজেলাধীন দ্বিতীয় তিতাস রেলওয়ে সেতুর ২ কি.মি. সংযোগ রেলপথ নির্মাণ কাজের জন্য তিতাস নদীতে ড্রেজিং (মাটি/বালি উত্তোলন) প্রকল্প; ২য় তিতাস রেলওয়ে ব্রীজ (গেনন এফএলসিএল কনসোর্টিয়াম) প্রকল্প, আখাউড়া, ব্রাক্ষণবাড়ীয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নদীতে ড্রেজিং করে মাটি/বালি সংগ্রহ): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট ও অন্যান্য কাগজপত্র এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন ও বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নক্সা দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে সদর দণ্ডের থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১২. ফরমকর্ম রিফাইনারি লিঃ, বিদ্যারবাহন, দিগ্নারাজ, মোংলা, বাগেরহাট (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ গ্যাস কনডেনসেট থেকে অয়েল প্রস্তুত): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত এবং আলোচ্য প্রকল্পের জিপিএস লোকেশন (অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশসহ) বিষয়ে অত্র দণ্ডের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য কারখানার অবস্থান সুন্দরবন ইসিএ এলাকার অন্তর্ভুক্ত বিধায় পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে খুলনা বিভাগীয় কার্যালয় থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
১৩. মেসার্স আফরোজা বার্ণিং অয়েল, দেওগোম চারমাথা, ডাকঃ দুর্গাপুর, উপজেলা: কাহালু, বগুড়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টায়ার পাইরোলাইসিস): উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদনে উল্লেখিত প্রস্তাবিত অবস্থান, বিভাগীয় দণ্ডের মতামত, ৩৭৫তম সভার সিদ্ধান্ত এবং পরিবেশগত ছাড়পত্র বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন

পরিদর্শনকালে প্রাণ্ত তথ্য উপাত্ত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম ও পরিবেশগত দিকসমূহ পরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর, রাজশাহী বিভাগীয় কার্যালয় কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনপূর্বক সুস্পষ্ট মতামতসহ প্রতিবেদন প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৪. ১৭৭ কিলোওয়াট পিক সোলার মিনি গ্রাই প্রজেক্ট, বাংলাবাজার, উত্তর সাকুচিয়া, মনপুরা, তোলা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সৌর বিদ্যুৎ উৎপাদন): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই চেকলিস্ট এবং অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে বরিশাল বিভাগীয় কার্যালয় হতে উদ্যোগস্থ বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএর কার্যপরিধিসহ পূর্ণাঙ্গ আইইই প্রতিবেদন (প্রতি পৃষ্ঠায় উদ্যোগস্থ স্বাক্ষর ও সীলসহ) দাখিল করতে হবে।

(খ) নির্ধারিত ছকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অনাপত্তিপত্র দাখিল করতে হবে।

(গ) জমির বিস্তারিত বিবরণসহ মালিকানা সংক্রান্ত কাগজপত্র দাখিল করতে হবে।

(ঘ) প্রকল্পের সম্ভাব্যতা সমীক্ষা প্রতিবেদন/প্রজেক্ট প্রোফাইল/ডিপিপি দাখিল করতে হবে।

(ঙ) প্রকল্পের মূলধন অনুযায়ী নির্ধারিত পরিবেশগত ছাড়পত্র ফি

১৫. Coastal Towns Infrastructure Improvement Project (CTIIP) শীর্ষক প্রকল্প, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর, আগরগাঁও, শেরেবাংলানগর, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ Coastal Towns Infrastructure Improvement): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ডিপিপি ও অন্যান্য কাগজপত্র সভায় পর্যালোচনা করা হয়। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর আলোচ্য প্রকল্পের বিষয়ে পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে নিম্নলিখিত বিষয় অবহিত করে সদর দপ্তর হতে উদ্যোগস্থ বরাবর পত্র প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) আলোচ্য প্রকল্পের ইআইএর কার্যপরিধিসহ আইইই প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

১৬. মাহফুজা এস্টারপ্রাইজ লিঃ, রামকাটপুর, রাজবাড়ী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চারকোল (কার্বন) পাউডার তৈরী): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায়, সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিকটতম দূরত্বে বসতবাড়ী থাকায় সার্বিক পরিবেশগত দিক ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরবণ আইন, ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরবণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে আলোচ্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের অবকাশ নেই। এ প্রেরিতে কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পরিবেশ অধিদপ্তর ফরিদপুর জেলা কার্যালয় থেকে বিষয়টি অবহিত করে উদ্যোগস্থ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৭. নীড় ওয়ার্ক ট্রেড চারকোল, গৌরীপুর, কোহীনুর জুট মিল, রায়পুর, নরসিংদী (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চারকোল (কার্বন) পাউডার তৈরী): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায়, সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিকটতম দূরত্বে বসতবাড়ী থাকায় সার্বিক পরিবেশগত দিক ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরবণ আইন, ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরবণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে আলোচ্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের অবকাশ নেই। এ প্রেরিতে কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পরিবেশ অধিদপ্তর ফরিদপুর জেলা কার্যালয় থেকে বিষয়টি অবহিত করে উদ্যোগস্থ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

১৮. গ্র্যান্ড কার্বন টেকনোলজি কোং লিঃ, গ্রাম+পোঃ: শুভল্যা, উপজেলা: মির্জাপুর, জেলা: টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ চারকোল (কার্বন) পাউডার তৈরী): উদ্যোগস্থ কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দপ্তরের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায়, সার্বিক পরিবেশগত দিক বিবেচনায় আলোচ্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের নিকটতম দূরত্বে বসতবাড়ী থাকায় সার্বিক পরিবেশগত দিক ও জনস্বাস্থ্যের ঝুঁকি বিবেচনায় বাংলাদেশ পরিবেশ সংরবণ আইন, ১৯৯৫ ও পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুসারে আলোচ্য কারখানা/প্রতিষ্ঠানের অবস্থান গ্রহণযোগ্য নয় বিধায় পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক ছাড়পত্র প্রদানের অবকাশ নেই। এ প্রেক্ষিতে কারখানার অবকাঠামো উন্নয়ন ও নির্মাণ কর্মকাণ্ডসহ অন্যান্য কার্যক্রম পরিচালনা করা আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। পরিবেশ অধিদপ্তর টাঙ্গাইল জেলা কার্যালয় থেকে বিষয়টি অবহিত করে উদ্যোগস্থ বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

- ১৯.** আলিফ ফায়ার উড ইভাস্টিজ, গ্রামঃ লেবুতলা, ডাকঃ বাঁশবাড়িয়া, উপজেলাঃ তুঙ্গীপাড়া, গোপালগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পিলেট/বিকুইট/তুষ কাঠ তৈরী)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই ফরমেট ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায়, ৩৭২তম সভায় সান্ত্বয্যতা যাচাই সমীরা প্রতিবেদন বা ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দাখিলের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং এর আলোকে গত ২.২.২০১৪ তারিখে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রদান করা হয়। কিন্তু অদ্যাবধি ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দাখিল না করায় উক্ত বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহণ করা সম্ভব হয়নি। সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর পরিবেশ অধিদলের ফরিদপুর জেলা কার্যালয় থেকে বিষয়টি অবহিত করে ১৫ দিনের মধ্যে ফিজিবিলিটি রিপোর্ট দাখিলের জন্য উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- ২০.** আলম এন্টারপ্রাইজ, গ্রামঃ কলাপটুয়া, ডাকঃ কলাপটুয়া কালীগঞ্জ, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পুরাতন ব্যাটারি বিভক্তিকরণ, সিগারেটের ব্যবহৃত ফিল্টার পোড়ানো, পরিত্যক্ত টিউব লাইট চৰ্ণকরণ ও পোড়া মবিল রি-প্যাকিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, ইটিপি ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে গাজীপুর জেলা অফিস হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
 ক) কারখানার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত জনৈক সালাহুউদ্দিনের জায়গার পরিমাপসহ দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ
 খ) কারখানার মধ্যবর্তী স্থানের অবস্থিত জমির মালিক জনৈক সালাহুউদ্দিনের অনাপন্তি।
- ২১.** এসিআই ফরমুলেশন লিমিটেড (পেইন্ট ইউনিট) গ্রামঃ গজারিয়া, পোঃ ভওয়াল, থানা: শ্রীপুর, জেলা: গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেইন্ট (২১) প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা অফিস হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
 ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এজবেস্টস ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান
- ২২.** উডল্যান্ড রঞ্জসীট লিমিটেড, দাদাপুর রোড, জুগিয়া, জেলা: কুষ্টিয়া (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ সিমেন্ট করোগেটেড রঞ্জ শীট প্রস্তুত)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে কুষ্টিয়া জেলা অফিস হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
 ক) উৎপাদন প্রক্রিয়ায় এজবেস্টস ব্যবহারের বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদান
- ২৩.** ভারটেক্স পেপার এন্ড বোর্ড মিলস্ লি: গ্রাম: সাফিয়াবাদ, পোঃ রশিদপুর, থানা: বাহুবল, জেলা: হবিগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ পেপার মিল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, ইটিপি ডিজাইন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
 ক) কারখানার চারদিকের ১ কিঃমি: পর্যন্ত দূরত্ব নির্দেশক লোকেশন ম্যাপ
 খ) জমির মিউটেশনের কপি
 গ) ইটিপি (তরল বর্জ্য পরিশোধনাগার)-এর জায়গা চিহ্নিত করে কারখানার সংশোধিত লে-আউট প্লান (পরিমাপ নির্দেশক) ও
 ঘ) কারখানার ড্রেনেজ লে-আউট প্লান।
- ২৪.** আলিফ স্টীল মিলস্ লি: পৌলি, এলেঙ্গা, কালিহাতী, টাঙ্গাইল (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নন-ক্রোমেট জিপি শীট কাটিং ও কালারের মাধ্যমে রঙ্গন টেক্টিন উৎপাদন)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অবস্থান ও সার্বিক পরিবেশগত দিক ছাড়গত বিষয়ক কমিটি কর্তৃক সরেজমিন পরিদর্শনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং উদ্যোক্তা কর্তৃক নিম্নবর্ণিত কাগজপত্র/তথ্যাদি দাখিলের বিষয়ে টাঙ্গাইল কার্যালয় হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
 ক) লৌজদাতার জমির মালিকানা স্বপক্ষে কাগজপত্র
 খ) জমির শ্রেণীর বর্ণনা ও কাগজপত্র
 খ) ইআইএ (পরিবেশগত সমীকা প্রতিবেদন) প্রণয়নের কার্যপরিধি (টিওআর) দাখিল করতে হবে।

ট) বিবিধ :

- কসমেটিক সার্জারী সেন্টার লিঃ, শংকর প্লাজা, ৭২, সাত মসজিদ রোড, ধানমন্ডি, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ প্লাস্টিক সার্জারি ও সৌন্দর্য বর্ধন সেন্টার)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয়

দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে স্বাস্থ্য অধিদণ্ডের কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স ফিনিক হিসেবে চিহ্নিত থাকায় আলোচ্য প্রকল্পটি পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা, ১৯৯৭ অনুযায়ী কমলা-খ শ্রেণীভুক্ত বিবেচনা করে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে ঢাকা মহানগর অফিস কর্তৃক বিধি মোতাবেক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের জন্য সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

২. এএমসি নিট কম্পোজিট লিঃ, বানিয়ারচালা, মেষাৰবাড়ী, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটিং, ডাইং, ফিনিসিং ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইএমপি প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশ ও বন অধিদণ্ডের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, কারখানাটির অবস্থান ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত মাহনা ভবানীপুর মৌজার মধ্যে অবস্থিত। কারখানাটিতে নিটিং, ডাইং, ফিনিসিং ও গার্মেন্টস তৈরীর কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈনিক ২০০০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP) নির্মাণ করা হয়েছে মর্মে উদ্যোক্তার দাখিলকৃত কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ কমিটির ত্বৰ্ত্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১০.১ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে পরিবেশগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৩. নূর চেকস এন্ড স্টাইপস লিমিটেড (ইউনিট-২), ৫ নং ডগুরী, বি.কে.বাড়ী রাজেন্দ্রপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ উইভিং ও ডাইং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশ ও বন অধিদণ্ডের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত, উইভিং কার্যক্রমের জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের ২১.০৯.২০১০ তারিখের পৰম/পরিবেশ-৩/৩/ছাড়পত্র-৬/২০০৮/৫৪১ সংখ্যক স্মারকের পত্র এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, কারখানাটির অবস্থান ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত মাহনা কুড়িবাড়ী মৌজার মধ্যে অবস্থিত। কারখানাটিতে উইভিং ও ডাইং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘনটায় ৪০ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP) নির্মাণ করা হবে মর্মে উদ্যোক্তার দাখিলকৃত কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। জাতীয় পরিবেশ কমিটির ত্বৰ্ত্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১০.১ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৪. পারটেক ডেনিম মিলস লিঃ, মৌজা: বাহাদুরপুর, থাম: জাঙালিয়াপাড়া, পো: ভাওয়াল মির্জাপুর, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ডেনিম ফেব্রিঞ্জ ডাইং ও ফিনিশিং)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, আইইই প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিবেশ ও বন অধিদণ্ডের যৌথ পরিদর্শন প্রতিবেদন, প্রধান বন সংরক্ষকের মতামত এবং প্রকল্পের প্রস্তাবিত অবস্থান বিষয়ে বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে দেখা যায় যে, কারখানাটির অবস্থান ভাওয়াল জাতীয় উদ্যানের আওতাভুক্ত বাহাদুরপুর মৌজার মধ্যে অবস্থিত। কারখানাটিতে ডেনিম ফেব্রিঞ্জ ডাইং ও ফিনিশিং কার্যক্রম পরিচালিত হবে। কারখানায় দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য দৈনিক ৪৫ ঘনমিটার ক্ষমতাসম্পন্ন তরল বর্জ্য পরিশোধন ব্যবস্থা (ETP) নির্মাণ করা হবে মর্মে উদ্যোক্তার দাখিলকৃত কাগজপত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। এছাড়া আলোচ্য কারখানার উদ্যোক্তা ইতিমধ্যে অবস্থানগত ছাড়পত্র অনুমোদন ব্যতীত অবকাঠামো নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করেছে। জাতীয় পরিবেশ কমিটির ত্বৰ্ত্য সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত নং ১০.১ অনুযায়ী আলোচ্য কারখানাটির অনুকূলে অবস্থানগত ছাড়পত্র প্রদানের বিষয়ে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় থেকে অনাপত্তি গ্রহণের সুপারিশ গৃহীত হয়। এ বিষয়ে ঢাকা আঞ্চলিক কার্যালয় থেকে প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৫. স্পেন্ট্রা অক্সিজেন লিঃ, ৬৪, ইছাইল, ডাকং উত্থুলী, উপজেলাঃ শিবালয়, মানিকগঞ্জ নামক কারখানার অনুকূলে প্রদত্ত পরিবেশগত ছাড়পত্রের শর্ত সংশোধন প্রসঙ্গে (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ মেডিক্যাল ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল অক্সিজেন গ্যাস উৎপাদন ও সিলিন্ডারকরণ)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র ও অন্যান্য কাগজপত্র, পরিদর্শন প্রতিবেদন, ও ৩৭৯তম সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দাখিলকৃত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, আলোচ্য কারখানায় উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারিত করে অক্সিজেনের পাশাপাশি নাইট্রাস অক্সাইড গ্যাস উৎপাদন করা হয়। এমতাবস্থায় অবিলম্বে কারখানা সম্প্রসারণের জন্য পরিবেশ অধিদণ্ডের, মানিকগঞ্জ জেলা অফিসে আবেদন করতে হবে। পর্যালোচনাতে আলোচ্য প্রকল্পের অনুকূলে প্রদত্ত ছাড়পত্রের কোন শর্ত অবলোপন করার কোন সুযোগ নেই মর্মে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিষয়টি জানিয়ে মানিকগঞ্জ জেলা অফিস থেকে উদ্যোক্তা বরাবর পত্র প্রেরণ করতে হবে।
৬. বেঙ্গল টেক্সটাইল লিঃ, সারাবো, কাশিমপুর, গাজীপুর সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ টেক্সটাইল, ডাইং, নিটিং, ডেনিম, ফিনিশিং, গার্মেন্টস ইত্যাদি)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, নাম পরিবর্তন সংক্রান্ত কাগজপত্র এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে এ প্রতিষ্ঠানের পরিবেশগত ছাড়পত্রে উল্লেখিত বর্তমান

নাম ‘বেঞ্চের লিঃ’ পরিবর্তন করে গাজীপুর জেলা কার্যালয় হতে ‘বাংলাদেশ এক্সপোর্ট ইমপোর্ট কোং লিঃ’ নামে উদ্যোক্তা পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

৭. মাসকম কম্পেজিট লিঃ সুরাবাড়ী, কাশিমপুর, সদর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটং, ডাইং, ও গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি ডিজাইন, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান উপস্থাপনার বিষয়ে সদর দণ্ডের হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৮. ইন্টারন্যাশনাল ফ্লাসিক কম্পেজিট লিঃ, নাওজোর, কড়া, জয়দেবপুর, গাজীপুর (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নিটং, ডাইং, ফিনিশিং ও গার্মেন্টস এবং ১০৩০কি:ওয়া: জেনারেটর)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি ডিজাইন, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান উপস্থাপনার বিষয়ে সদর দণ্ডের হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
৯. মেসার্স লেনি ফ্যাশনস লিঃ, গণবাড়ী, সাভার, ঢাকা (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ ওয়াশিং ওভেন এন্ড গার্মেন্টস)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি ডিজাইন, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান উপস্থাপনার বিষয়ে সদর দণ্ডের হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
১০. মেসার্স ফতুল্লা ডাইং এন্ড ক্যালেন্ডারিং মিলস লিমিটেড, পোস্ট অফিস রোড, ফতুল্লা, নারায়নগঞ্জ (শিল্প/প্রকল্প কার্যক্রমঃ নীট ফেব্রিক ডাইং এন্ড ফিনিশিং -কম্পোজিট টেক্সটাইল)ঃ উদ্যোক্তা কর্তৃক দাখিলকৃত আবেদনপত্র, ইটিপি ডিজাইন, দাখিলকৃত জিরো ডিসচার্জ প্লান, পরিদর্শন প্রতিবেদন এবং বিভাগীয় দণ্ডের মতামত সভায় পর্যালোচনা করা হয়। পর্যালোচনাতে উদ্যোক্তা কর্তৃক সংশোধিত জিরো ডিসচার্জ প্লান উপস্থাপনার বিষয়ে সদর দণ্ডের হতে পত্র প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

(মোঃ সামসুজ্জামান সরকার)
সহকারী পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য-সচিব

(একেএম রফিকুল ইসলাম)
উপ-পরিচালক (গবেঃ ও মনিঃ)
ও
সদস্য

(এস, এম, তারিক)
উপ-পরিচালক (ইআইএ)
ও
সদস্য

(ড. মুঃ সোহরাব আলি)
উপ-পরিচালক (পানি ও জৈব)
ও
সদস্য

(মুহাম্মদ সোলায়মান হায়দার)
উপ-পরিচালক (প্রাঃ সঃ ব্যঃ)
ও
সদস্য

(মোঃ জিয়াউল হক)
উপ-পরিচালক (আইন)
ও
সদস্য

(সৈয়দ নজরুল আহসান)
পরিচালক (পরিঃ ছাড়পত্র, চ.দা)
ও
সদস্য

(ড. সুলতান আহমেদ)
পরিচালক (প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা)
ও
আহবায়ক